## SF-TESTER-ARM-5N1-4K

Testeur CCTV multifonctionnel de poignet

Prend en charge les caméras HDTVI,

HDCVI, AHD, CVBS et IP

Résolution du testeur jusqu'à 4K

Écran LCD couleur 4"

Batterie intégrée de 2400mA

Manipulation facile



## Safire

Testeur de vidéosurveillance multifonctionnel au poignet pour caméras HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS analogiques et IP

Écran LCD 4" tactile

Résolution 800x480

Décode les images des caméras jusqu'à 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS et IP

Entrée de vidéo BNC

Entrée / sortie audio

Contrôleur et analyseur PTZ multiples protocoles

Batterie rechargeable de Lithiun 7.4V 2.4Ah

Sortie d'alimentation DC 12 V et alimentation PoE

Menu multi-langue

## Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Écran	IPS 4" résolution 800x480
Formats	HDTVI / HDCVI / AHD / Analogique / CVBS / IP (4K)
Paramètres vidéo	Luminosité, contraste et saturation
Entrées	BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), RS485, RJ45 (UTC/SCAN), Audio
Sorties	Non disponible
PTZ	RS485
Communication	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Câble Tester	Accessoire séparé
Outils	Outil d'information sur les câbles RJ45   outil de calcul de capacité de disque dur   Test TDR RJ45
Alimentation	Batterie Lithium 7.4 V 2400 mAh
Chargeur	DC 12V 3A
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions / Poids	126 mm x 83 mm x 33 mm / 320 g